

Vergaserdeckel an Vergaser	5 Nm
Vorderachse	
Mutter der Antriebswelle	210 Nm
Mutter des Spurstangenkugelbolzens	38 Nm
Bremssattel an Federbein	58 Nm
Bremsscheibe an Nabe	5 Nm
Querlenker an Karosserie	62 Nm
Stabilisator an Querlenker	77 Nm
Klemmschraube für Kugelbolzen des Querlenkers	30 Nm
Stabilisator an Karosserie (Schelle)	30 Nm
Antriebswelle an Getriebe	40 Nm
Oberes Federbeinlager (Mutter)	50 Nm
Nutmutter auf Kolbenstange des Federbeins	50 Nm
Hutmutter (Innensechskant) an Federbein	140 Nm
Hinterachse	
Federbein unten an Achsträger	45 Nm
Achsträger an Montageblock	57 Nm
Montageblock an Karosserie	120 Nm - sollte jedoch nicht gelöst werden
Mutter der Federbeinkolbenstange	20 Nm
Bremsen	
Bremssattel an Federbein	58 Nm
Bremsscheibe an Nabe	5 Nm
Bremsträgerplatte an Hinterachse	58 Nm - zusammen mit Achsstumpf
Spritzblech vorn am Federbein	22 Nm
Hauptbremszylinder	20 Nm
Bremskraftverstärker	13 Nm
Bremsleitung an Zylinder	10 Nm
Bremsschlauch an Bremssattel	12 Nm
Bremsleitung an Radbremszylinder	12 Nm
Getriebe und Kupplung	
Kupplungsaustrückhebel an Ausrückwelle	25 Nm
Führungsmuffe für Ausrücklager an Getriebe	15 Nm
Kupplung an Schwungrad	25 Nm
Schraube für Schaltgestängekupplung	20 Nm
Mutter für Klemmschelle der Schaltkupplung	15 Nm
Muttern für Seitenplatten der Schaltkupplung	30 Nm
Mutter für Stützstrebenöse	25 Nm
Schalthebelgehäuse an Getriebe	10 Nm
Schalthebellager an Schalthebelgehäuse	10 Nm
Motor an Getriebe	55 Nm
Antriebswellen an Getriebe	45 Nm
Nebenrahmen an Karosserie	70 Nm
Vordere Getriebeaufhängung	25 Nm
Gummimetallager an Karosserie	110 Nm
Gummimetallager an Getriebe	25 Nm
Öleinfüllstopfen	25 Nm
Ölablassstopfen	25 Nm

Schraube für Steckachsen (am Differential)	20 Nm
Schrauben des Differentialflanschdeckels	25 Nm
Mutter der Kegelradwelle	100 Nm
Schrauben des Getriebebügels	25 Nm
Lagerschild an Getriebe	25 Nm
Schaltgehäuse an Lagerschild	25 Nm
Schalter der Rückfahrleuchte	30 Nm
Tellerradschrauben	70 Nm
Antriebswellen	
Antriebswellen an Getriebe	45 Nm
Antriebswellenmutter	210 Nm
Lenkung	
Lenkradmutter	30 Nm
Klemmschraube/ -mutter an Klemmschelle	20 Nm
Lenkung an Karosserie	23 Nm
Muttern des Ritzeldeckels	9 Nm
Spurstangenmutter	37 Nm
Kontermutter der Spurstangenrohre	40 Nm
Spurstangen an Lenkungsgestängebock	23 Nm
Lenkungsgestängebock an Karosserie	40 Nm